

## Declaración de Prestaciones



1. **Nombre y código de identificación:** MURO DE SILO 2.60/3.00
2. **Uso previsto:** Uso estructural
3. **Nombre y dirección del fabricante:**  
 Domicilio social: AVDA. ALFONSO MOLINA 81. 15840. SANTA COMBA. A CORUÑA  
 Centro de Producción: ANTES S/N. 15845. SANTA COMBA. A CORUÑA
4. **Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones:** 2+
5. **Organismo notificado:** CDQ, ON 2286  
 Evaluación del control de producción en fábrica.  
 Sistema 2+  
 Certificado de control de producción en fábrica: 2286/CPR/039/15 de fecha 17 de febrero de 2017.

### 6. Prestaciones declaradas

Características esenciales	Prestaciones	Método	Normas armonizadas
Dimensiones	Longitud (L) 2.25 m Anchura (W) 1.50 m Altura (H) 2.60/3.00 m.	1	EN 15258
Tipos de hormigón	HA-35/AC/10/I,IIa		
Resistencia a compresión a 28 días	$f_{ck} = 40 \text{ N/mm}^2$		
Acero armado	B 500S		
Resistencia última a tracción	$f_{max} = 550 \text{ N/mm}^2$		
Límite elástico	$F_{yk} = 500 \text{ N/mm}^2$		
Reacción al fuego	Clase A1		
Peso	2.500 kg/m <sup>3</sup>		
Para los detalles y durabilidad consultar la información técnica disponible.			

- Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6.
- La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.
- Firmado por y en nombre del fabricante por:

Santa Comba a 17 de febrero de 2017

Firmado : Francisco Veleiro Ameijeiras

Director

7.